



**Istituto Comprensivo Statale "Sandro Onofri"**

Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma

Tel.: 06 55264932 - Fax: 06 55290476

Cod Mecc: RMIC8F2007; CF: 97713370589

e-mail: RMIC8F2007@istruzione.it; RMIC8F2007@pec.istruzione.it

[www.icsonofri.edu.it](http://www.icsonofri.edu.it)

Al personale docente e ATA dell'IC Sandro Onofri  
Alle famiglie dell'IC Sandro Onofri

## **Informativa sintetica sulle nuove indicazioni del Governo e della Regione sulla pandemia**

Quel che segue è una breve sintesi delle nuove misure anticovid emanate da fine dicembre 2021.

### Terminologia

Come sempre, è opportuno partire da un chiarimento sui termini utilizzati (sempre utile, perché il linguaggio è pensiero). Alcuni sono termini noti, altri introdotti da poco dalle Circolari in materia.

Sappiamo tutti ormai la differenza tra **isolamento** (che consiste nella separazione di una persona positiva dagli altri per prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità) e **quarantena** (l'isolamento che riguarda la separazione dagli altri di una persona che è stata esposta ad un contatto con un positivo, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e identificare precocemente i casi).

Chi ha avuto casi di positività diffusa in famiglia sa anche cosa sia la **sorveglianza attiva**, cioè una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona/il nucleo positivo per avere notizie sulle condizioni di salute. Il rapporto fra l'Equipe Covid della ASL RM3 e le scuole del territorio è in un regime di sorveglianza attiva.

Abbiamo capito anche cosa sia la **sorveglianza con testing** (tamponi T0 al momento in cui si conosce la positività di un membro di un gruppo e T5, cioè dopo 5 giorni).

Ora viene introdotto il concetto di **autosorveglianza o sorveglianza passiva**, che è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei giorni successivi alla data di esposizione con un caso Covid-19 accertato.

L'autosorveglianza prevista dal Ministero prevede l'obbligo di FFP2 e funziona così: per i primi 5 giorni dal contatto, chi è in autosorveglianza è obbligato/a a indossare una mascherina FFP2 e deve assicurarsi di essere assolutamente asintomatico/a. Al primo sintomo è obbligatorio eseguire un tampone antigenico o molecolare. Se si rimane negativi, si conclude l'autosorveglianza in 5 giorni, ma si continua a usare la mascherina FFP2 per 10 giorni.

Se si rimane asintomatici non si è tenuti a fare tamponi, ma si mantiene comunque la mascherina FFP2 per 10 giorni.

### Modalità e tempistica di isolamento per chi risulta positivo

INDICAZIONI	ASINTOMATICI	SINTOMATICI
Coloro che: <ul style="list-style-type: none"><li>hanno ricevuto la dose booster</li><li>hanno completato il ciclo primario da meno di 120 gg</li></ul>	7 giorni di isolamento + Test NEGATIVO	7 giorni di isolamento di cui ultimi 3 giorni senza sintomi + Test NEGATIVO
Coloro che: <ul style="list-style-type: none"><li>non sono vaccinati</li><li>non hanno completato il ciclo primario da almeno 14 giorni</li><li>hanno completato il ciclo primario da più di 120 gg (tutti gli altri)</li></ul>	10 giorni di isolamento + Test NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui ultimi 3 giorni asintomatici + Test NEGATIVO

## Modalità e tempistica di quarantena per i contatti

INDICAZIONI	ALTO RISCHIO	BASSO RISCHIO
Coloro che <ul style="list-style-type: none"><li>non sono vaccinati, oppure</li><li>non hanno completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), oppure</li><li>hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</li></ul>	10 giorni di isolamento + TEST NEGATIVO	Se hanno sempre indossato le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena, ma si devono mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non hanno indossato la mascherina, devono seguire la sorveglianza passiva.
Coloro che <ul style="list-style-type: none"><li>sono asintomatici e hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che hanno il Green Pass ancora valido</li></ul>	5 giorni di isolamento + TEST NEGATIVO	
Coloro che <ul style="list-style-type: none"><li>sono asintomatici e<ul style="list-style-type: none"><li>hanno ricevuto la dose booster, oppure</li><li>hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure</li><li>sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti</li></ul></li></ul>	Non vanno in quarantena e devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. Se compaiono sintomi, effettuano un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.	

**Chi è guarito da infezione da COVID entro i precedenti 120 giorni (4 mesi) segue le indicazioni dei vaccinati.**

### **Come capisco se sono un contatto a basso o ad alto rischio?**

Per contatto a basso rischio, in generale, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Finora la ASL RM3 ha sempre considerato d'ufficio ad alto rischio gli alunni del tempo pieno che mangiano in classe e gli adulti (docenti e personale) che sono stati in classe per più di quattro ore nei 48h precedenti l'ultimo contatto a scuola e chi ha fatto almeno una ricreazione o un pranzo con gli alunni.

### **Che tipo di test scegliere?**

Nel Lazio, con l'Ordinanza n.26 del 30/12/2021 del Presidente della Regione, è stato regolamentato l'uso dei test antigenici per le diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Nel caso di un test antigenico positivo, quindi, non sarà più necessario effettuare un test molecolare di conferma della positività per porsi in isolamento.

Nel caso di un test antigenico negativo in soggetti sintomatici si dovrà effettuare un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni per la conferma della negatività. Il medico curante, sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso, potrà prescrivere un test molecolare.

I test antigenici sono indicati anche per:

- la valutazione del termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19
- la valutazione del termine della quarantena dei contatti di casi positivi.

### **Che tipo di mascherina scegliere?**

La mascherina chirurgica rimane sempre valida, ma in alcune situazioni, la norma ormai prevede l'uso obbligatorio della FFP2, in particolare sui mezzi di trasporto, negli spettacoli all'aperto e al chiuso, al cinema, teatro, sale da concerti, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, in eventi e competizioni sportive al chiuso o all'aperto, funivie, cabinovie e seggiovie (se ci sono le cupole paravento).

**La FFP2 è obbligatoria in caso di autosorveglianza.**

### **Nuove indicazioni per le scuole del MIUR**

#### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

Basta un solo caso per far scattare la quarantena per 10 giorni.

#### **SCUOLA PRIMARIA**

UN CASO: la classe va in sorveglianza con testing (T0 e T5).

DA DUE CASI IN POI: la classe va in quarantena per 10 giorni.

#### **SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO**

UN CASO: la classe va in autosorveglianza e scatta l'obbligo di mascherine FFP2.

DUE CASI: i vaccinati vanno in autosorveglianza con obbligo di mascherine FFP2, i non vaccinati in quarantena per 10 giorni.

DA TRE CASI IN POI: la classe va in quarantena per 10 giorni.

Siamo in attesa della Circolare dettagliata dell'USR Lazio e della ASL RM3. Ma questa è la linea data dal Ministero dell'Istruzione.

Si ricorda che la Regione Lazio offre al personale scolastico e agli studenti la possibilità di effettuare tamponi antigenici gratuitamente, presso i numerosi *drive-in* diffusi su tutto il territorio.

Gli studenti e il personale possono accedere al servizio prenotandosi tramite il portale <https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home>

È possibile effettuare un tampone, in questo caso a pagamento, anche presso numerose farmacie ed altri centri privati.

Si ricorda altresì che la Regione Lazio assicura a chiunque abbia almeno 5 anni di età la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19.

I genitori degli studenti – o gli studenti maggiorenni – possono prenotare in pochi minuti la vaccinazione accedendo al portale regionale <https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fascia-5-11-anni> fornendo il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria.

Quelle che seguono sono le slide inviate dal MIUR.

Si allega inoltre:

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229

Ordinanza del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021

Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 502 del 7 gennaio 2022.

# GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

---

## LE NUOVE REGOLE

Ministero dell'Istruzione

## SCUOLA DELL'INFANZIA/ SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

- CON **UN CASO** DI POSITIVITÀ  
SI APPLICA AL GRUPPO CLASSE/SEZIONE  
LA **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ**  
PER **DIECI GIORNI**

## SCUOLA PRIMARIA

- CON **UN CASO** DI POSITIVITÀ **LE ATTIVITÀ** DEL GRUPPO CLASSE **PROSEGUONO** EFFETTUANDO UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE APPENA SI VIENE A CONOSCENZA DEL CASO (T0). IL TEST SARÀ RIPETUTO DOPO 5 GIORNI (T5)
- CON **DUE O PIÙ CASI** DI POSITIVITÀ È PREVISTA LA **DIDATTICA A DISTANZA** PER **DIECI GIORNI**

## SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

- CON **UN CASO** DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE LE ATTIVITÀ PROSEGUONO PER TUTTI IN PRESENZA CON **L'AUTOSORVEGLIANZA** E L'USO DI **MASCHERINE FFP2**

## SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

CON **DUE CASI** DI POSITIVITÀ IN CLASSE:

- È PREVISTA LA **DIDATTICA A DISTANZA** PER CHI NON SI È ANCORA VACCINATO, HA CONCLUSO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO DA PIÙ DI 120 GIORNI, È GUARITO DA PIÙ DI 120 GIORNI, NON HA AVUTO LA DOSE DI RICHIAMO
- PER TUTTI GLI ALTRI **PROSEGUONO LE ATTIVITÀ** IN PRESENZA CON **L'AUTOSORVEGLIANZA** E L'USO DI **MASCHERINE FFP2**



## SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

- CON TRE CASI NELLA STESSA CLASSE È PREVISTA LA DIDATTICA A DISTANZA PER DIECI GIORNI PER TUTTA LA CLASSE